

PROFIL NR.

HOR.KURV. R=∞ R=150 R=∞ R=400 R=∞ R=200 R=∞ R=130 R=∞ R=-110 R=∞ R=-80 R=∞ R=-60 R=∞

BREDDEUTV.

TVERRFALL

H.kj.b.k. 3,0% 5,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 3,0%

V.kj.b.k.

PROFIL H.	TERRENG H.
94,17	94,26
94,43	94,56
94,73	94,86
95,11	95,27
95,69	95,84
96,40	96,52
97,03	97,19
97,65	97,87
98,33	98,55
99,02	99,23
99,70	99,91
100,44	100,59
101,14	101,27
101,77	101,94
102,39	102,62
103,07	103,30
103,88	103,98
104,72	104,66
105,48	105,34
106,21	106,02
106,88	106,69
107,47	107,37
107,99	107,87
108,36	108,12
108,37	108,11
108,02	107,86
107,54	107,39
107,05	106,89
106,47	106,38
105,97	105,88
105,51	105,37
105,01	104,87
104,54	104,36
104,00	103,86
103,42	103,35
102,92	102,85
102,55	102,34
102,14	101,84
101,32	101,33
100,65	100,83
100,18	100,32
99,64	99,82
99,10	99,31
98,63	98,81
98,05	98,30
97,54	97,73
97,02	97,08
96,39	96,40
95,62	95,72
94,88	95,04
94,14	94,37
93,53	93,77
92,99	93,24
92,51	92,78
92,14	92,40
91,78	92,08
91,52	91,84
91,39	91,67
91,38	91,57
91,42	91,54
91,45	91,59
91,44	91,70
91,45	91,85
91,50	91,99
91,56	92,13
91,59	92,28
91,65	92,42
91,74	92,56
91,88	92,71
91,96	92,85
93,00	

OVERBYGN.T.



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

N

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Fv 578 Åsamyrane over Stamskaret

Plan og profil 20812 pr. 0-680

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult

Målestokk 1:1000/1:200

Tegningsnummer/dokumentkode BT5-D-40201

Plan id 65830000

Rev. 01

V:\5807615\8769\BIM\vegi\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40201-216.dwg 06.04.2022 Kristin Sommerschild

H.O.H.

20805 - ny gate til pr. 250 - rampe til E39 fra pr. ~ 250
Gatestandard/rampe
Fartsgrense 50 km/t / 80km/t



PROFIL NR.	11	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750 761
HOR.KURV.	R=∞		A=55 R=-100	A=55	R=∞	A=40	R=70	A=40	R=∞	R=-535			R=-1000			
BREDDEUTV.																
TVERRFALL																
H.kj.b.k.	3,0%		3,0%	3,0% 3,0%		3,0%							3,0%			
---- V.kj.b.k.																
PROFIL H.	90,18 90,08 90,09 90,11 90,12 90,14 90,15 90,35 90,90 91,48 92,06 92,63 93,21 93,78 94,36 94,79 94,98 95,10 95,21 95,32 95,44 95,55 95,67 95,78 95,84 95,84 95,80 95,54 95,25 94,96 94,66 94,37 94,07 93,86 93,80 93,73 93,67 93,61 93,54 93,47 93,37 93,27 93,15 93,01 92,86 92,70 92,52 92,33 92,12 91,90 91,67 91,42 91,15 90,88 90,58 90,28 89,96 89,62 89,27 88,91 88,53 88,14 87,78															


H.O.H.
20806 - retardasjonsrampe fra E39 sørgående
Rampe
Fartsgrense 80 -> 50 km/t
120
110
100
90
R=250
R=∞
PR. 104,418
H = 96,376
-5,43 %
R=∞
R=400
R=400
R=∞
PR. 15,908
H = 95,423
PR. 102,436
H = 93,225
-1,34 %
R=∞
R=400
R=400
R=∞
PR. 287,179
H = 90,750

| | | |





PROFIL NR.	HOR.KURV.	BREDDEUTV.	TVERRFALL H.kj.b.k.	TVERRFALL V.kj.b.k.	PROFIL H.	TERRENG H.	OVERBYGN.T.
0	R=∞		3,0%		90,40	90,38	
50			3,0%		90,25	90,20	
100	R=320				90,22	90,15	
150					90,26	90,20	
200					90,30	90,25	
250					90,35	90,30	
300	R=∞		3,0%		90,39	90,38	
350					90,44	90,44	
400	R=170,45				90,48	90,49	
450					90,53	90,53	
					90,57	90,61	
					90,62	90,63	
					90,66	90,65	
					90,73	90,69	
					90,99	90,74	
					91,39	90,82	
					91,80	91,00	
					92,22	91,25	
					92,62	91,39	
					93,03	91,57	
					93,43	91,83	
					93,84	92,07	
					94,25	92,35	
					94,66	92,60	
					95,06	92,83	
					95,47	93,17	
					95,88	93,51	
					96,26	93,87	
					96,43	94,23	
					96,39	94,61	
					96,25	94,86	
					95,97	95,16	
					95,83	95,56	
					95,94	95,94	
					96,18	96,19	
					96,34	96,33	
					96,36	96,39	
					96,34	96,34	
					96,19	96,19	
					95,93	95,93	
					95,53	95,55	
					95,03	95,10	
	R=-216,95				94,51	94,56	
					94,01	94,00	
					93,70	93,46	
					93,52	92,85	
	R=∞		3,0%		93,35	90,74	
					93,27		

PROFIL NR.	HOR.KURV.	BREDDEUTV.	TVERRFALL H.kj.b.k.	TVERRFALL V.kj.b.k.	PROFIL H.	TERRENG H.	OVERBYGN.T.
0,01	R=∞		3,0%		90,50	90,29	
50					90,35	90,48	
100	R=-125				90,49	90,63	
150					90,62	90,64	
200	R=∞				90,56	90,43	
250					90,44	90,27	
300	R=∞				90,33	90,11	
350					90,21	90,15	
400	R=40				90,14	90,25	
450	R=∞				90,26	90,41	
					90,50	90,63	
					90,74	90,87	
					90,98	91,14	
					91,23	91,54	
					91,47	92,07	
					91,49	92,61	
	R=-40				91,15	91,49	
					90,60	91,12	
					90,05	90,10	
					89,50	89,22	
200,01	R=∞		3,0%				



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

N

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Fv240 Hesthaugvegen over eks. bro

Plan og profil 20800 pr. 0-464,5 og 60833 pr. 0-193

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40204	65830000	01

V:\5807\5187619\BM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40241-216.dwg 06.04.2022, Kristin Sommerschild



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- c200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Fv240 Hesthaugvegen over ny bro

Plan og profil 20801 pr. 0-460

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40205	65830000	01

V:\5807615987619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40201-216.dwg 06.04.2022, Kristin Sommerschild









Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- 200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Åsamyrane + ramper E39

Plan og profil 20802, 20807 og 20808

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult esplin vik AV

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40206	65830000	01

V:\5987\65987619\BIM\veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40201-206.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild



PROFIL NR.	13,4	50	100	150	200	250	263,4
HOR.KURV.	R=∞	R=75	R=∞	R=-55	R=∞	R=35	R=∞
BREDDEUTV.							
TVERRFALL — H.kj.b.k. / --- V.kj.b.k.	3,0%					3,0%	

PROFIL H.	90,10	90,04	89,95	89,87	89,78	89,69	89,60	89,51	89,42	89,33	89,24	89,15	89,07	88,98	88,91	88,87	88,84	88,80	88,76	88,72	88,68	88,65	88,62
TERRENG H.	89,79	89,56	89,39	89,23	89,18	89,16	89,13	89,20	89,24	89,38	89,10	89,05	88,94	89,02	88,92	88,79	88,79	88,77	88,67	88,64	88,61		
OVERBYGN.T.																							



PROFIL NR.	2,25	50	100	150	152,25
HOR.KURV.	R=∞	R=30	R=-50	R=∞	
BREDDEUTV.					
TVERRFALL — H.kj.b.k. / --- V.kj.b.k.	2,0% 2,0% / 1,0% 1,0%	3,0%		3,0%	

PROFIL H.	95,79	95,56	95,25	94,75	94,09	93,41	92,74	92,07	91,39	90,72	90,15	89,84	89,72	89,60	89,28	88,95 / 88,90
TERRENG H.	94,59	90,99	89,64	89,44	89,21	89,07	89,08	89,12	89,11	89,01	88,91	88,94	88,98	88,98		
OVERBYGN.T.																



Tegnforklaring

Bybane	Fjell
Bybane- og bussplattform	Leskur
Kjøreveg	Trafikkøy
Gangveg/ gang- og sykkelveg	Mur
Sykkelveg/ sykkelfelt	10000 Henvisning vegmodell
Annet vegareal/ grøntareal	K200 Henvisning konstruksjon
Mur	Støyskjerm
Rekkverk	Gjerde
Konstruksjon	Stengt avkjørsel
Eksisterende VA-kulvert	Tunnel
Sikringssone drikkevann	Eksisterende tunnel
Frisikt mellom kjøretøy	Eiendomsgrense
Frisikt myke trafikanter	250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Åsane sentrum nord og sør

Plan og profil 20803 pr. 0-225 og 20804 pr. 0-150

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE — Miljøløftet

Leverandør: Norconsult — asplan viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40207	65830000	01

V:\518\76\5187619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40201-216.dwg, 06.04.2022, Kristin Sommerschild





PROFIL NR.	10	50	100	150	200	250	300	350	400	450
HOR.KURV.	R=∞	R=-60 / R=∞	R=-90 / R=∞	R=-150	R=70	R=∞	R=160		R=∞	
BREDDEUTV.										
TVERRFALL H.kj.b.k.	3,0%	3,0%		3,0%	3,0%			3,0%	3,0% / 3,0% / 3,0%	3,0%
TVERRFALL V.kj.b.k.										
PROFIL H.	91,16	90,84 / 90,52	90,26 / 90,19	90,14 / 90,08	90,03 / 89,97	89,92 / 89,86	89,81 / 89,75	89,79 / 89,99	90,19 / 90,40	90,60 / 90,88
TERRENG H.	91,26	90,65 / 90,32	90,22 / 90,18	90,15 / 90,07	90,02 / 89,99	89,94 / 89,88	89,79 / 89,72	89,72 / 89,80	89,96 / 90,12	90,30 / 90,56
OVERBYGN.T.										

PROFIL NR.	0	50	80
HOR.KURV.	R=∞	R=40	R=∞
BREDDEUTV.			
TVERRFALL H.kj.b.k.	3,0%	3,0%	
TVERRFALL V.kj.b.k.			
PROFIL H.	90,90	90,67 / 90,27	89,88 / 89,63
TERRENG H.	90,28	89,00 / 88,59	87,15 / 86,72
OVERBYGN.T.			

PROFIL NR.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
PROFIL H.	90,70 / 90,76	90,81 / 90,80	90,71 / 90,55	90,34 / 90,14	90,95 / 89,93	89,86 / 89,96	89,99 / 89,93	90,02 / 90,05	90,08 / 90,10	
TERRENG H.	90,33 / 90,25	90,14 / 90,09	90,07 / 90,05	89,96 / 89,93	89,85 / 89,86	89,93 / 89,94	89,96 / 90,02	90,08		
OVERBYGN.T.										

PROFIL NR.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
PROFIL H.	90,74 / 90,64	90,60 / 90,65	90,49 / 90,70	90,76 / 90,81	90,88 / 90,71	90,55 / 90,34	90,14 / 89,95	89,93 / 89,96	89,99 / 90,02	90,05 / 90,08
TERRENG H.	90,76 / 90,58	90,56 / 90,49	90,44 / 90,33	90,25 / 90,14	90,09 / 90,07	90,05 / 89,96	89,93 / 89,85	89,86 / 89,93	89,94 / 89,96	90,02
OVERBYGN.T.										



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- C200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4 Litleåsvegen

Plan og profil 20809 pr. 0-448, 60829 pr. 0-77

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult esplan vlak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40208	65830000	01

V:\5187\65187619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40241-216.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild





PROFIL NR.	20	50	100	150	200	250	300	350	400
HOR.KURV.	R=60	R=∞	R=450		R=∞		R=400	R=55	R=∞
BREDDEUTV.									
TVERRFALL H.kj.b.k.	3,0%		3,0%					3,0%	
TVERRFALL V.kj.b.k.									
PROFIL H.	91,05 91,44	90,83 90,79	90,60 90,58	90,37 90,27	90,14 89,98	89,92 89,87	89,72 89,77	89,60 89,62	89,54 89,46
TERRENG H.									
OVERBYGN.T.									

PROFIL NR.	4	50	100	135
HOR.KURV.	R=∞	R=24	R=∞	
BREDDEUTV.				
TVERRFALL H.kj.b.k.	2,4% 1,1% 3,0%		3,0%	
TVERRFALL V.kj.b.k.				
PROFIL H.	89,84			
TERRENG H.				
OVERBYGN.T.				



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- 200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Liamyrane

Plan og profil 20820 pr. 0-380, 20811 pr. 0-130

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, esplan visk

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40209	65830000	01

V:\5807\5187619\BIM\Veg\DS\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40241-216.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild



PROFIL NR.	15	50	100	150	200	250	300	350	400	450
HOR.KURV.	R=∞ R=55	R=-400	R=∞	R=-750	R=∞	R=-400	R=∞	R=30	R=-24	
BREDDEUTV.										
TVERRFALL H.kj.b.	3,0%						3,0%	3,0%	3,0%	
TVERRFALL V.kj.b.k.										
PROFIL H.	93,91									
TERRENG H.	93,36 93,88 94,00 93,82 93,66 93,57 93,29 93,15 92,79 92,74 92,29 92,22 91,74 91,59 91,22 91,54 90,78 91,22 90,46 90,96 90,20 90,76 90,08 90,62 89,98 90,53 89,94 90,40 89,89 90,28 89,76 90,17 90,50 90,06 89,58 89,95 89,50 89,84 89,52 89,72 89,26 89,61 89,18 89,50 89,08 89,39 88,97 89,32 88,90 89,32 88,91 89,38 89,00 89,44 89,22 89,50 89,35 89,57 89,48 89,63 89,63 89,75 89,85 89,94 90,12 90,18 90,39 90,42 90,79 90,67 91,04 90,92 90,48 90,91 90,65 90,65									
OVERBYGN.T.										



PROFIL NR.	0	50	100	150	200
HOR.KURV.	R=∞	R=60	R=∞	R=-30	R=∞ R=-30 R=∞
BREDDEUTV.					
TVERRFALL H.kj.b.	3,0%				3,0%
TVERRFALL V.kj.b.k.					
PROFIL H.	89,41				
TERRENG H.	88,59 89,44 86,97 89,44 89,12 89,47 89,42 89,50 89,60 89,58 89,64 89,68 89,60 89,77 89,49 89,87 89,33 89,97 89,37 90,07 89,46 90,17 89,72 90,26 90,00 90,47 90,82 90,79 91,09 91,10 91,68 91,36 91,21 91,07 90,47 90,59 90,18 90,28 90,15 90,33 90,22				
OVERBYGN.T.					



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Liamyrane og Forvasshaugen

Plan og profil 20821 pr. 0-380, 60832 pr. 0-192

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40210	65830000	01

V:\5987675987619\BIM\veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40241-216.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Åsamyrane på Nyborg

Plan og profil 20813 pr. 0-653

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40211	65830000	01

V:\5807615187619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40211-216.dwg 06.04.2022, Kristin Sommerschild



PROFIL NR.	0			50			100			150	160
HOR.KURV.	R=∞	R=25	R=∞	R=-40	R=∞	R=-40	R=∞	R=-40	R=∞		
BREDDEUTV.											
TVERRFALL H.kj.b.b.	3,0%		3,0%						3,0%		
TVERRFALL V.kj.b.k.											
PROFIL H.	90,36	90,37	90,39	90,41	90,43	90,45	90,47	90,37	90,32	90,27	90,23
TERRENG H.	90,24	90,26	90,40	90,41	90,31	90,18	90,17	90,25	90,29	90,23	90,26
OVERBYGN.T.											

PROFIL NR.											
HOR.KURV.	R=-40		R=∞								
BREDDEUTV.											
TVERRFALL H.kj.b.b.											
TVERRFALL V.kj.b.k.											
PROFIL H.	90,29	90,25	90,12	89,85	89,81	89,77					
TERRENG H.	90,53	90,65	90,52	89,73	89,68						
OVERBYGN.T.											



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Åsamyrane på Nyborg

Plan og profil 60817 pr. 0-160

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40212	65830000	01

V:\5807676\5807619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40241-216.dwg 06.04.2022, Kristin Sommerschild





PROFIL NR.	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
HOR.KURV.	R=∞ R=-80 R=∞ R=160 R=∞ R=160 R=-250 R=∞ R=100 R=∞ R=-25 R=∞									
BREDDEUTV.	0,50m 0,50m 0,40m 0,65m 0,65m 0,65m 0,65m 0,00m									
TVERRFALL H.kj.b.k.	2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%									
TVERRFALL V.kj.b.k.										
PROFIL H.	93,14	93,15	93,24	93,27	93,33	93,39	93,45	93,51	93,58	93,64
TERRENG H.	93,31	93,26	93,28	93,33	93,33	93,39	93,47	93,54	93,58	93,64
OVERBYGN.T.										

PROFIL NR.	0,03	50	100	151,03
HOR.KURV.	R=∞ R=40 R=∞ R=60 R=∞			
BREDDEUTV.				
TVERRFALL H.kj.b.k.	3,0% 3,0%			
TVERRFALL V.kj.b.k.				
PROFIL H.	96,15	96,26	95,91	95,38
TERRENG H.	95,17	96,26	94,26	94,13
OVERBYGN.T.				



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Åsamyrane mot Vågsbotn

Plan og profil 20817 pr. 0-450, 60820, pr. 0-118

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40213	65830000	01

V:\5987675987619\BM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40213-216.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild



PROFIL NR.	0		50		100		150		20
HOR.KURV.	R=∞	R=-60		R=∞		R=150		R=∞	
BREDDEUTV.									
TVERRFALL H.kj.b.k.	3,0%	3,0%		3,0%			3,0%	3,0%	
TVERRFALL V.kj.b.k.									
PROFIL H.	92,70	92,64	92,58	92,54	92,36	92,21	92,06	91,94	91,76	91,69	91,46	91,33	91,15	91,00	90,85	90,70	90,55	90,50
TERRENG H.		92,55	92,43	92,25	92,08	91,87	91,71	91,55	91,43	91,28	91,14	90,99	90,90	90,80	90,67	90,55		
OVERBYGN.T.																		



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Flaktveitvegen

Plan og profil 20816 pr. 0-163

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult

Målestokk 1:1000/1:200

Tegningsnummer/dokumentkode BT5-D-40214

Plan id 65830000

Rev. 01

V:\5187615187619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40214-20.dwg 01.04.2022, Kristin Summerschild





Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eigedomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, E16 Arnavegen

Plan og profil 10802 pr. 0-448, privatveg 70837 pr. 155-180

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult; Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40215	65830000	01

V:\5987615987619\BR\Veg\DS4\Arkiv\D_DS4_LAY_D-40201-216.dwg 06.04.2022, Kristin Summerschild





Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- 200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

N

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, E16 Arnavegen

Plan og profil 20819 pr. 0-471

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult

esplan vlak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40216	65830000	01

V:\5807\5187619\BIM\veg\DS4\Arnf4\D_DS4_LAY__D-40241-216.dwg, 06.04.2022, Kristin Summerschild



PROFIL NR. 0,07 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750,07

HOR.KURV.: R=115 | R=∞ | R=-40 | R=∞ | R=156,721 | R=∞ | R=390,789 | R=∞ | R=-80 | R=∞ | R=-40 | R=∞ | R=120 | R=∞ | R=137,25 | R=∞ | R=-97,5 | R=∞ | R=-20 | R=∞ | R=20 | R=∞ | R=20 | R=∞

BREDDEUTV.

TVERRFALL
— H.kj.b.k. 2,0 %
--- V.kj.b.k. 3,0 %

PROFIL H.	TERRENG H.
90,00	
90,68	89,55
91,36	86,15
91,96	85,60
92,39	85,77
92,82	85,93
93,25	85,91
93,68	91,45
94,11	93,90
94,54	94,26
94,97	94,69
95,40	95,11
95,85	95,66
96,43	96,25
97,10	96,85
97,77	97,45
98,44	98,06
99,11	98,75
99,78	99,52
100,45	100,29
101,12	101,00
101,79	101,68
102,46	102,34
103,13	102,92
103,80	103,67
104,47	104,47
105,14	105,23
105,81	105,89
106,48	106,56
107,15	107,28
107,74	107,91
108,09	108,34
108,19	109,02
108,04	108,76
107,65	107,68
107,17	107,09
106,69	106,52
106,21	106,44
105,73	106,02
105,25	105,42
104,77	104,61
104,29	104,13
103,81	103,81
103,33	103,16
102,85	102,75
102,37	102,39
101,89	101,86
101,41	101,41
100,93	100,90
100,45	100,30
99,97	99,88
99,49	99,48
99,01	98,98
98,50	98,45
97,87	97,86
97,19	97,19
96,51	96,37
95,84	95,25
95,16	94,08
94,48	93,08
93,81	92,50
93,13	91,77
92,46	91,45
91,96	91,20
91,70	90,97
91,58	91,08
91,45	91,11
91,33	91,15
91,20	91,28
91,01	91,19
90,53	90,96
90,03	90,62
89,53	90,68
89,03	90,63
88,53	90,48
88,20	90,49

OVERBYGN.T.



Tegnforklaring

Bybane	Fjell
Bybane- og bussplattform	Leskur
Kjøreveg	Trafikkøy
Gangveg/ gang- og sykkelveg	Mur
Sykkelveg/ sykkelfelt	10000 Henvisning vegmodell
Annet vegareal/ grøntareal	K200 Henvisning konstruksjon

Mur	Støyskjerm
Rekkverk	Gjerde
Konstruksjon	Stengt avkjørsel
Eksisterende VA-kulvert	Tunnel
Sikringssone drikkevann	Eksisterende tunnel
Frisikt mellom kjøretøy	Eiendomsgrense
Frisikt myke trafikanter	250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur



N

BT5 Bybanen til Åsane
DS4, Hovedsykkelrute
Plan og profil 70801 pr. 0-750

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE
Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, asplan viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40701	65830000	01

V:\518\76\5187619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40701-706.dwg, 04.04.2022, Kristin Sommerschild





Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Hovedsykkelrute

Plan og profil 70801 pr. 740-950 / 70802, pr. 0-500

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KLN	LE	IOV	2022-09-15
02	Til 2. gangs behandling	KriSom	AK	IOV	2023-03-17

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør: Norconsult, Asplan Viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40702	65830000	02

V:\5987615987619\BIM\Veg\DS4\Arkiv\D_DS4_LAY_D-40701-706.dwg, 03.03.2023, Kristin Sommerschild







Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- K200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Hovedsykkelrute

Plan og profil 70802 pr. 875-1210 / 70803 pr. 0-200

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult

asplan viak

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40703	65830000	01

V:\5987615987619\BR\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40701-706.dwg, 14.04.2022, Kristin Summerschild

H.O.H. 70803 - Nyborg til Langarinden
Hovedsykkelrute



PROFIL NR.	185	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	935
HOR.KURV.	R=20	R=∞	R=-600	R=∞	R=-25	R=∞	R=40	R=-75	R=∞	R=240	R=∞	R=250	R=∞	R=220	R=∞		
BREDDEUTV.																	
TVERRFALL H.kj.b.k.	2,0%																2,0%
TVERRFALL V.kj.b.k.																	
PROFIL H.	89,24	89,23	89,28	89,32	89,36	89,40	89,44	89,48	89,52	89,56	89,59	89,55	89,53	89,47	89,44	89,45	89,46
TERRENG H.	87,17	88,29	88,48	88,74	89,13	89,06	89,12	89,06	89,10	88,99	89,42	89,36	89,37	89,16	89,27	89,15	89,14
OVERBYGN.T.																	

PROFIL NR.	935	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2930
HOR.KURV.																																										
BREDDEUTV.																																										
TVERRFALL H.kj.b.k.	2,0%																																									
TVERRFALL V.kj.b.k.																																										
PROFIL H.	89,24	89,23	89,28	89,32	89,36	89,40	89,44	89,48	89,52	89,56	89,59	89,55	89,53	89,47	89,44	89,45	89,46	89,47	89,48	89,49	89,51	89,52	89,53	89,54	89,55	89,56	89,58	89,59	89,60	89,61	89,62	89,63	89,64	89,69	89,76	89,95	90,15	90,32	90,40	90,42	90,43	90,43
TERRENG H.	87,17	88,29	88,48	88,74	89,13	89,06	89,12	89,06	89,10	88,99	89,42	89,36	89,37	89,16	89,27	89,15	89,14	89,22	89,25	89,34	89,35	89,24	89,33	89,31	89,33	89,34	89,33	89,30	89,89	88,24	88,68	89,44	89,34	89,30	89,36	89,25	89,39	87,26	89,04	89,30	89,49	89,55
OVERBYGN.T.																																										

PROFIL NR.	2930	2950	2980	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900
HOR.KURV.																																										
BREDDEUTV.																																										
TVERRFALL H.kj.b.k.																																										
TVERRFALL V.kj.b.k.																																										
PROFIL H.	90,47	90,47	90,48	90,49	90,55	90,65	90,72	90,84	90,96	91,07	91,18	91,23	91,28	91,33	91,38	91,43	91,48	91,56	91,64	91,72	91,80	91,88	91,96	92,04	92,12	92,20	92,27	92,35	92,43	92,5												
TERRENG H.	90,03	90,10	90,34	90,37	89,96	90,25	89,97	90,14	90,26	90,12	89,98	89,97	89,63	89,50	89,38	90,29	91,38	91,22	91,44	91,71	91,78	91,65	91,55	91,76	91,83	91,74	91,58	92,44														
OVERBYGN.T.																																										



Tegnforklaring

- Bybane
- Bybane- og bussplattform
- Kjøreveg
- Gangveg/ gang- og sykkelveg
- Sykkelveg/ sykkelfelt
- Annet vegareal/ grøntareal
- Fjell
- Leskur
- Trafikkøy
- Mur
- 10000 Henvisning vegmodell
- <200 Henvisning konstruksjon
- Mur
- Rekkverk
- Konstruksjon
- Eksisterende VA-kulvert
- Sikringssone drikkevann
- Frisikt mellom kjøretøy
- Frisikt myke trafikanter
- Støyskjerm
- Gjerde
- Stengt avkjørsel
- Tunnel
- Eksisterende tunnel
- Eiendomsgrense
- 250 Profilering bane

Lokaliseringsfigur

BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Hovedsykkelrute

Plan og profil 70803 pr. 200-930

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult esplan vik

Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:1000/1:200	BT5-D-40704	65830000	01

V:\5987615987619\BIM\Veg\DS4\Arkfil\D_DS4_LAY_D-40701-706.dwg, 06.04.2022, Kristin Sommerschild




70804
R=153,5
R=175
R=∞
R=20
R=40
R=100
R=500
R=750
10x50m
6x54m
2x54
Nordre Langarinden
Ågarø vidg. skole
Ågarø skole
Ågarø kyrkjegard
Ågarø kyrkje
Ågarø gard
Ågarø bru
Ågarø kai
Ågarø bad
Ågarø gamlehjem
Ågarø bustadfelt
Ågarø idrettsplass
Ågarø gravplass
Ågarø vegen
Ågarø sjøvegen
Ågarø sjøbod
Ågarø sjøbod
Ågarø sjøbod



BT5 Bybanen til Åsane

DS4, Gang- og sykkelveg Vågsbotn

Plan og profil 70822 pr. 0-550

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	KriSom	LE	IOV	2022-09-15

BERGEN KOMMUNE

Miljøløftet

Leverandør Norconsult

Målestokk 1:1000/1:200

Tegningsnummer/dokumentkode BT5-D-40706

Plan id 65830000

Rev. 01

V:\5807615987619\BIM\Veg\DS4\Arkiv\D_DS4_LAY_D-40706-706.dwg, 26.09.2022 Kristin Sommerschild


H.O.H.
70837
GS-veg
100
90
80
PR. 0,000
H = 90,961
-1,26 %
0,76 %
PR. 22,317
H = 90,679
PR. 76,047
H = 91,086
-1,57 %
PR. 100,920
H = 90,695
2,98 %
PR. 134,433
H = 91,694
-1,14 %
3,02 %
PR. 180,509
H = 91,396
PR. 175,052
H = 91,231
R=∞
R=400
R=-400
R=∞
R=∞
R=400
R=-400
R=∞
R=∞
R=1100
R=1100
R=∞
R=∞
R=400
R=400
R=∞
R=∞
R=200
R=-200
R=∞

| | | |